



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/ση: Ναυάρχου Βότση 1
Ταχ. Κώδικας: 546 25
Πληροφορίες: Αικ. Πουρνάρα
Τηλέφωνο: 2313 336632
FAX: 2313 336659
e-mail: kaiti.pournara@gcsl.gr

Θεσσαλονίκη, 25-07-2019
Αριθμός πρωτ. 30/039/000/8643/2019

ΠΡΟΣ: Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα: 1^ο Διαδικασιών
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
54110

ΚΟΙΝ.: ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Λαγκαδάς, 57200

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. 30/000/1957/11-07-2019 ΔΧΑ

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, σας αποστέλλουμε την έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης για το ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ δείγμα με την εμπορική ονομασία GLUE T7000 που εισήγαγε η εταιρεία ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με την αριθμ. 19GRIM200100389660/10-07-2019 Διασάφηση του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης



Η Προϊσταμένη της Δ/σης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 25-07-2019
Αριθμός πρωτ. 30/039/000/8643/2019
Αριθ. δείγματος ΓΧΚ;039/000/17886/2019
Αριθμός ΔΧΑ 39/000/1957/11-07-2019



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση: Ναυάρχου Βότση 1

Ταχ. Κώδικας: 546 25

Πληροφορίες: Αικ. Πουρνάρα

Τηλέφωνο: 2313 336632

FAX: 2313 336659

e-mail: kaiti.pournara @gcsf.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σε συνέχεια του ΔΧΑ με αριθμό 39/000/1957/11-07-2019 σύμφωνα με το οποίο το δείγμα **GLUE T7000** που εισήγαγε η εταιρεία ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με την αριθμ. 19GRIM200100389660/10-07-2019 Διασάφηση του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, μετά την εξέτασή του , κρίθηκε **ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ** ως προς την ταξινόμηση/επισήμανση /συσκευασία όπως ορίζεται στις διατάξεις του Καν. 1272/2008(CLP).

Επίσης δεν διέθετε Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα όπως προβλέπεται από τον Καν. 1907/2006(REACH) άρθ.31 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 830/2015/ΕΚ.

Μετά την γνωστοποίηση της μη συμμόρφωσης, ο εισαγωγέας συνέταξε ΔΔΑ το οποίο προσκόμισε στην Υπηρεσία μας και είναι σύμφωνο με την Νομοθεσία.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι όλη η ποσότητα του προϊόντος φέρει την ορθή ταξινόμηση/επισήμανση όπως απαιτείται από τον Καν. 1272/2008(CLP).

Κατόπιν αυτών των ενεργειών επιτρέπεται η διάθεση του προϊόντος .



Η Χημικός-Επιθεωρήτρια

Πουρνάρα Αικατερίνη